



O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D v P ř í b r a m í

OPRÁVNĚNÍ o odborné způsobilosti

evidenční číslo: OP 182/E2-C4,C7/PR – 1040/07

Obvodní báňský úřad v Příbrami, nám. T. G. Masaryka 145, 261 80 Příbram I, podle ustanovení § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

opravňuje

organizaci **Erik Martišek, Hanžlov 1215, 755 01 Vsetín**

odborně způsobilou pro montáž a opravy elektrických zařízení podle ustanovení § 3 odst. 6 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Toto oprávnění opravňuje organizaci Erik Martišek k montáži a opravám elektrických zařízení v rozsahu oprávnění:

E2 – elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných

C4 – v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

C7 – v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin

Číslo jednací: 1040/2007/07/3

Datum vydání oprávnění: 4. 5. 2007

Doba platnosti oprávnění: 4. 5. 2012

Před uplynutím doby platnosti tohoto oprávnění lze požádat OBÚ v Příbrami o prodloužení jeho platnosti. Prodloužení platnosti tohoto oprávnění je vyznačeno na rubu oprávnění.

Poučení: Podle ustanovení § 151 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto oprávnění nabývá právní moci a právních účinků dnem jeho převzetí účastníkem.



Ing. Miroslav Šťastný
předseda Obvodního báňského úřadu v Příbrami

ZÁZNAMY O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Na základě periodického přezkoušení podle § 10 odst. 5 a 6 vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb. prodlužuje obvodní báňský úřad platnost tohoto osvědčení revizního technika, popřípadě mění jeho rozsahy.

Přezkoušení bylo provedeno dne:	Záznam o přezkoušení je protokolován pod číslem jednacím:	Změna přidělených rozlišovacích znaků a doba platnosti osvědčení	Za Obvodní báňský úřad v Příbrami (razítko a podpis)
---------------------------------	---	--	--